

LAMPTIME

Fiyat Listesi - **2026**





SMART SENSÖR

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol



TUNABLE WHITE + DIM

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol



RGB + DIM

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

HEMEN İNDİR



PLAY STORE




APP STORE


1-16 MAGNET LED AYDINLATMA




18-54 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



56-65 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA




67-83 LINEER LED AYDINLATMA



85-93 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA



95-107 PANEL LED AYDINLATMA




109-126 BANT LED AYDINLATMA



128-137 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA




139-145 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



147-151 YOL-CADDE-GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



153-158 WALLWASHER LED AYDINLATMA



160-180 PEYZAJ LED AYDINLATMA







MAGNET

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

ML10


MAGNET LED AYDINLATMA Difüzörlü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED






KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML10-SD30	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML10-SD60	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
 ML10-SD90	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML10-SD62	16W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	4.600

ML11

MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9005



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-6500K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



PS

GÜÇ

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

12W


+1.380

+1.840

+1.840

+230

2.530



ML11-AD30

GÜÇ

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

24W


+1.380

+1.840

+1.840

+230


3.450



ML11-AD60

ML20

MAGNET LED AYDINLATMA Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



3000K-6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC



DALI



DALI
DT8 TW






Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör




38°


	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML20-SL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML20-SL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.840
 ML20-SL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML20-SL69	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220

ML21


MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Lensli




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL36	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.680

ML30


MAGNET LED AYDINLATMA Spot



ML30-SR35



ML30-SR55



ML30-SR75

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-5700K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW






Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör





38°

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.760
ML30-SR35						
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
ML30-SR55						
	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.060
ML30-SR75						

ML31

MAGNET LED AYDINLATMA Spot



ML31-SR82

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-5700K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW



+1.840

FİYAT (₺)

3.680

ML32

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Lensli



ML32-SS11

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



3000K-6500K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC



DALI



DALI DT8 TW



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°

GÜÇ

8W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW


+1.840

FİYAT (₺)

4.140

ML33

MAGNET LED AYDINLATMA Cam Küre



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML33-SR12

GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
3.680

ML34

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML34-SR09

GÜÇ
10W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.140



ML34-SR12

GÜÇ
15W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.370



ML34-SR14


GÜÇ
20W

DALI
+1.380


FİYAT (₺)
4.830

ML40


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML40-1P20

GÜÇ

10W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW


+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)

5.060



ML40-1P30

GÜÇ

10W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk

+230

FİYAT (₺)

5.290



ML40-1P40

GÜÇ

10W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk


+230

FİYAT (₺)


5.520

ML43


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML43-4P30

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

DALI DT8 TW

+1.840

Smart TW

+1.840

Özel Renk



+230

FİYAT (₺)

5.750

ML41

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Lale



ML41-2P00

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör





GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
5.980

ML42

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Küre



ML42-3P00

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ
6W

DALI
+1.380

DALI DT8 TW
+1.840

Smart TW
+1.840

FİYAT (₺)
6.440

ML60

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1000mm



Ray



Standart



Giriş



Koruma



CLASS III



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



PS




38°

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

2.760



177mm


ML60-SD18
Difüzörlü

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

3.220



177mm


ML60-SL18
Lensli

GÜÇ

10W

FİYAT (₺)

4.140




ML60-SR50
Spot

GÜÇ

10W

FİYAT (₺)

27.600



Ø1000mm

ML60-R100
Ray Ø1m

ML70

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1500mm



Ray

Standart

Giriş

Koruma

CLASS III

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL |



ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



38°




PS 80%

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

2.760



176mm

ML70-SD18


Difüzörlü

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

3.220



176mm

ML70-SL18


Lensli

GÜÇ

10W

FİYAT (₺)

4.140



ML70-SR50


Spot

GÜÇ

6W

FİYAT (₺)

41.400



Ø1500mm

ML70-R150

Ray Ø1.5m

MA50

MAGNET RAY

Aksesuar-Sürücü



RAL
9005



RAL
9016



Koruma









CLASS
III



Yerli
Üretim



ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	150W 48VDC Sürücü	2.990
MA50-4815		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	250W 48VDC Sürücü	4.140
MA50-4825		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	Enerji Giriş	322
MA50-ACG1		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	Kablolu Ara Birleşim	460
MA50-ACL1		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	Körüklü Ara Birleşim	460
MA50-ACI1		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	T Ara Birleşim	2.300
MA50-ACT1		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
 	Sarkıt Bağlantı Aparatı	138
MA50-ACA1		
ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
	Sarkıt Aksesuarları	690
MA50-ACS1		

MA52

MAGNET RAY

Panel Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



IP20











CLASS
III



Yerli
Üretim



		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA52-L100	 48,4mm 65,3mm	Panel Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA52-L200	 48,4mm 65,3mm	Panel Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA52-L300	 48,4mm 65,3mm	Panel Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA52-ACL1	 95mm 95mm	Panel Altı Köşe	+460	920
 MA52-ACL2	 95mm 95mm	Panel Altı İç Köşe	+460	920
 MA52-ACL3	 95mm 95mm	Panel Altı Dış Köşe	+460	920
 MA52-ACT1	 150mm 150mm	Panel Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA52-ACX1	 200mm 200mm	Panel Altı + Birleşim	+460	2.070
 MA52-ACJ1	 400mm 100mm	Panel Altı Dairesel Köşe	+460	6.900

MA51

MAGNET RAY

Sıva Üstü



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



IP20
Koruma









CLASS
III



Yerli
Üretim



		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA51-L100	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 1m	+460	1.610
 MA51-L200	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 2m	+920	3.220
 MA51-L300	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 3m	+1.380	4.830
 MA51-ACL1	 95mm 95mm	Sıva Üstü Köşe	+460	920
 MA51-ACL2	 95mm 95mm	Sıva Üstü İç Köşe	+460	920

MA53

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk











IP20
Koruma



CLASS
III



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 	MA53-L100	Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
 	MA53-L200	Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
 	MA53-L300	Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 	MA53-ACL1	Sıva Altı Köşe	+460	920
 	MA53-ACL2	Sıva Altı İç Köşe	+460	920
 	MA53-ACL3	Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
 	MA53-ACT1	Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
 	MA53-ACX1	Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070

MA55

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



IP20












CLASS
III



Yerli
Üretim



		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA55-L100		Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA55-L200		Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA55-L300		Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA55-ACL1		Sıva Altı Köşe	+460	920
 MA55-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	+460	920
 MA55-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
 MA55-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA55-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070




DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DC30


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC30-0030	2W	+1.380	+230	+230	+1.610	828
 DC30-0040	3W	+1.380	+230	+230	+1.610	920
 DC30-0065	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380

DC35

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC35-0120	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300

DC32


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 Ø82mm 64mm DC32-0082	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.104
 Ø94mm 82mm DC32-0094	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.242
 Ø114mm 94mm DC32-0114	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 Ø134mm 105mm DC32-0134	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840

DC33


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC33-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 DC33-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC33-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.208
 DC33-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.622

DC34


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.656
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.886
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.346
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC31


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0100	12W	+1.380	+230	+1.610	2.070
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0140	18W	+1.380	+230	+1.610	2.530
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0185	24W	+1.380	+230	+1.610	3.450
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0230	32W	+1.380	+230	+1.610	4.140

DC37


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0070	6W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.748
 DC37-0095	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC37-0115	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.116
 DC37-0135	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.392
 DC37-0170	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.852

DC29


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)






CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DC29-0005



DC29-0010



DC29-0015


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.150
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	4.140

DC49

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




DC49-0005


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990

DC10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




 DC10-0110	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	8W GU10 Duyulu	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610 828
 DC10-0140	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 DC10-0160	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530
 DC10-0185	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




 58mm 115mm x 115mm  Ø100mm DC11-1115	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	8W		+1.380	+230	+230	+1.610	1.610	
	GU10 Duyulu		-	+230	-	-	828	
 58mm 115mm x 230mm  100x215mm DC11-2115	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	16W		+2.760	+460	+460	+1.610	3.220	
	GU10 Duyulu		-	+460	-	-	1.656	
 58mm 100mm x 270mm  100x330mm DC11-3115	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	24W		+4.140	+690	+690	+1.610	4.830	
	GU10 Duyulu		-	+690	-	-	2.484	
 80mm 140mm x 140mm  Ø120mm DC11-1140	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	20W		+1.380	+230	+230	+1.610	2.300	
 80mm 140mm x 280mm  120x265mm DC11-2140	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	40W		+2.760	+460	+460	+1.610	4.600	
 80mm 130mm x 370mm  120x405mm DC11-3140	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	60W		+4.140	+690	+690	+1.610	6.900	
 95mm 160mm x 160mm  Ø145mm DC11-1160	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	30W		+1.380	+230	+230	+1.610	2.530	

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 160mm x 318mm 145x300mm DC11-2160	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 160mm x 480mm 145x455mm DC11-3160	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 190mm x 190mm Ø170mm DC11-1190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 190mm x 380mm 170x360mm DC11-2190	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 180mm x 540mm 160x510mm DC11-3190	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




 124mm x 124mm 100x100mm DC12-1125	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	8W		+1.380	+230	+230	+1.610	1.610	
	GU10 Duyulu		-	+230	-	-	828	
 122mm x 231mm 100x190mm DC12-2125	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	16W		+2.760	+460	+460	+1.610	3.220	
	GU10 Duyulu		-	+460	-	-	1.656	
 124mm x 297mm 100x280mm DC12-3125	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	24W		+4.140	+690	+690	+1.610	4.830	
	GU10 Duyulu		-	+690	-	-	2.484	
 140mm x 140mm 120x120mm DC12-1140	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	20W		+1.380	+230	+230	+1.610	2.300	
 140mm x 259mm 120x235mm DC12-2140	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	40W		+2.760	+460	+460	+1.610	4.600	
 160mm x 395mm 120x360mm DC12-3140	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	60W		+4.140	+690	+690	+1.610	6.900	
 175mm x 175mm 155x155mm DC12-1175	GÜÇ		DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
	30W		+1.380	+230	+230	+1.610	2.530	

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC12-2175	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC12-3175	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC12-1185	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC12-2185	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC12-3185	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC13-0115	15W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.070
 DC13-0153	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990
 DC13-0190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450

DC15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 86mm 115mm x 115mm  Ø100mm DC15-1115	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 86mm 115mm x 230mm  100x220mm DC15-2115	16W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.680

DC16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




 DC16-S100	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-2100	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	16W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.668
	24W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.760
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	1.196
 DC16-R100	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-MD50 LED Modül	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	736
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	782
 DC16-0152	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	30W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.760
 DC16-0180	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.990

DC46


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DC46-R080



DC46-S080

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598

DC18

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı GU10



DC18-0100



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	552




DC18-1100



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	552




DC18-2100



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	1.104



DC18-3100



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 3xGU10	+230	1.656


DC23

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)






CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DC23-0515

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
GU10 Duyulu	-	+230	-	+230	+690	+1.150	920




DC23-0530

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840



DC23-0550

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070




DC23-0570

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530


DC38

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC38-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 DC38-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC38-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC38-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC38-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990


DC39

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.220
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680


DC40

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø110



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC40-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC40-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC40-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
 DC40-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.140
 DC40-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.830


DC36

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 50x50mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 55mm x 55mm DC36-0515	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 55mm x 55mm DC36-0530	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 55mm x 55mm DC36-0550	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 55mm x 55mm DC36-0570	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530


DC41

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 70x70mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED








KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




 DC41-0712	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC41-0715	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC41-0730	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC41-0750	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 DC41-0770	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450


DC42

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 90x90mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.910

DC43


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 110x110mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.370
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	5.060

DC24

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü



Sıva Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




15°



30°




45°

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC24-0163	20W	+1.380	+230	+230	3.220
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC24-0200	30W	+1.380	+230	+230	3.450
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC24-0245	40W	+1.380	+230	+230	3.680


DC22

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ
12W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
2.300




DC22-0082

GÜÇ
18W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
3.680




DC22-0115

GÜÇ
32W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
6.440




DC22-0187

DC44


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü IP40-IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

IP65

+460

FİYAT (₺)

2.300



DC44-0097

GÜÇ

24W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

IP65

+460

FİYAT (₺)

3.220




DC44-0140

DC25


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC25-1180	40W	+1.380	+230	+230	3.680
 DC25-2180	80W	+2.760	+460	+460	7.360
 DC25-3180	120W	+4.140	+690	+690	11.040
 DC25-1098	8W	+1.380	+230	+230	2.070
	GU10 Duyulu	-	+230	-	1.380
 DC25-2098	16W	+2.760	+460	+460	4.140
	GU10 Duyulu	-	+460	-	2.760
 DC25-3098	24W	+4.140	+690	+690	6.210
	GU10 Duyulu	-	+690	-	4.140

DC28

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü GU10



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Sıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma




CLASS I



Yerli
Üretim



DC28-100S



101mm

100mm

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu Kare	+230	1.150



DC28-100R



104mm

Ø100mm

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu Yuvarlak	+230	1.150




RAY
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DT10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT10-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.668



DT10-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT15

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT15-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze


+276

FİYAT (₺)


2.760

DT12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT12-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.760



DT12-0118

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.990

DT16

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT16-0118

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze


+276

FİYAT (₺)


3.910

DT11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT11-0085

GÜÇ

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+276

2.760



DT11-0100

GÜÇ

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+276


2.852

DT17

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT17-0085

GÜÇ

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)


+1.380

+230

+230

+276

2.668



DT17-0100

GÜÇ

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+276

2.760

DT13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



Ray

Standart

Giriş

Koruma

CLASS II

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



15°




30°



45°



60°



DT13-0060

GÜÇ

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

10W

+1.380

+230

+230

+276

2.392

GU10 Duyulu


-

+230

-

+276

1.472



DT13-0085

GÜÇ

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

20W


+1.380

+230

+230

+276

3.220



DT13-0100

GÜÇ

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

30W


+1.380

+230

+230

+276

3.680



DT13-0118

GÜÇ

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Trifaze

FİYAT (₺)

40W

+1.380

+230

+230

+276

4.140

DT51

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Aksesuar Monofaze



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



IP20












CLASS II



Yerli
Üretim



  DT51-R100	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>Özel Renk</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ray 1m</td><td>+230</td><td>690</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺	Ray 1m	+230	690
ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺					
Ray 1m	+230	690					
  DT51-R200	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>Özel Renk</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ray 2m</td><td>+460</td><td>1.380</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺	Ray 2m	+460	1.380
ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺					
Ray 2m	+460	1.380					
  DT51-R300	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>Özel Renk</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ray 3m</td><td>+690</td><td>2.070</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺	Ray 3m	+690	2.070
ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺					
Ray 3m	+690	2.070					
  DT51-CONI	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Ara Birleşim</td><td>172,5</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Ara Birleşim	172,5		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Ara Birleşim	172,5						
  DT51-CONT	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>T Birleşim</td><td>333,5</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	T Birleşim	333,5		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
T Birleşim	333,5						
  DT51-CONL	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Köşe Birleşim</td><td>253</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Köşe Birleşim	253		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Köşe Birleşim	253						
  DT51-ADPT	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Soket</td><td>149,5</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Soket	149,5		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Soket	149,5						
  DT51-CONX	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>+ Birleşim</td><td>391</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	+ Birleşim	391		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
+ Birleşim	391						
  DT51-CONS	<table><tr><th>ÜRÜN ADI</th><th>FİYAT ₺</th></tr><tr><td>Körüklü Birleşim</td><td>874</td></tr></table>	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺	Körüklü Birleşim	874		
ÜRÜN ADI	FİYAT ₺						
Körüklü Birleşim	874						

DT52

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Aksesuar Trifaze



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



IP20













CLASS II



Yerli
Üretim



 	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
DT52-R100	Ray 1m	+230	1.610
 	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
DT52-R200	Ray 2m	+460	3.220
 	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
DT52-R300	Ray 3m	+690	4.830
 	ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
DT52-CONI	Ara Birleşim		805
 	ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
DT52-CONG	Enerji Giriş		460
 	ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
DT52-CONL	Köşe Birleşim		805
 	ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
DT52-ADPT	Soket		598
 	ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
DT52-CONT	T Birleşim		1.380
 	ÜRÜN ADI		FİYAT ₺
DT52-CONS	Körüklü Birleşim		1.380



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DB10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DB10-0117



DB10-0138



DB10-0190



DB10-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	920
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.058
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+92	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	1.978
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.024

DB11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DB11-0117



DB11-0138



DB11-0190




DB11-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.104
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.150
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	1.472
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.116
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.162

DB16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB16-0240

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

IP65

FİYAT (₺)

25W

+1.380

+165,6

+230

+230

+1.610

+460

2.668

30W

+1.380

+165,6

+230

+230


+1.610

+460


2.714

DB12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB12-0190

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

IP65

FİYAT (₺)

20W

+1.380

+110,4


+230

+230

+1.610

+460

2.070



DB12-0240

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

IP65

FİYAT (₺)

25W

+1.380

+165,6

+230

+230

+1.610

+460

2.530

30W

+1.380

+165,6

+230

+230

+1.610

+460


2.576

DB14


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB14-0095

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+27,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

828



DB14-0160

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+55,2

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.104



DB14-0200

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+73,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit



+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DB15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



DB15-0095



DB15-0160




DB15-0200

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+27,6	+230	+230	+1.610	828
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+55,2	+230	+230	+1.610	1.104
GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+73,6	+230	+230	+1.610	1.610

DB13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı ABS



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



PS
W0%



Ø113mm



Ø87mm

DB13-0113

GÜÇ


5W

Yüksek Verim

+59,8

FİYAT (₺)

690



Ø148mm



Ø120mm

DB13-0148

GÜÇ


9W

Yüksek Verim

+105,8

FİYAT (₺)

736



Ø186mm



Ø162mm

DB13-0186

GÜÇ

12W

Yüksek Verim

+147,2

FİYAT (₺)


920

DS10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DS10-0085

GÜÇ

3W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+34,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

552



DS10-0120

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+69

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

575



DS10-0145

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+126,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

713



DS10-0175

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+172,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

805



DS10-0200

GÜÇ

18W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+207

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

943



DS10-0225

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+230

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.081



DS10-0300

GÜÇ

24W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DS11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DS11-0085




DS11-0120




DS11-0145



DS11-0175



DS11-0200



DS11-0225



DS11-0300

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
3W	+1.380	+34,5	+230	+230	+1.610	552

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+69	+230	+230	+1.610	575

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+126,5	+230	+230	+1.610	713

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	805

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+207	+230	+230	+1.610	943

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.081


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.610

DS12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230		690
	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0170	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	1.150
	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380
	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0300	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.840

DS13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



118mm x 118mm 40mm DS13-0120	GÜÇ 6W	DALI +1.380	Yüksek Verim +69	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	FİYAT (₺) 690		
170mm x 170mm 40mm DS13-0170	GÜÇ 16W	DALI +1.380	Yüksek Verim +161	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	Acil Kit +1.610	FİYAT (₺) 1.150	
220mm x 220mm 40mm DS13-0225	GÜÇ 20W	DALI +1.380	Yüksek Verim +230	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	Acil Kit +1.610	FİYAT (₺) 1.380	
300mm x 300mm 40mm DS13-0300	GÜÇ 24W	DALI +1.380	IR Sensörlü +690	Yüksek Verim +276	Özel Renk +230	EU Sürücü +230	Acil Kit +1.610	FİYAT (₺) 1.840



LINEER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

LS10

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 140x42.5



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS10-0056	20W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS10-0084	30W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS10-0112	40W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	11.040
 LS10-0140	54W	+2.760	+6.900	+322	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	13.800

LS11

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



45°



Siyah



Krom



Mat Gold



Gold



Füme



Rose Gold




Beyaz

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 806mm LS11-1L08 Lensli	27W	+1.380	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 1206mm LS11-1L12 Lensli	36W	+1.380	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 1206mm LS11-2L12 Lensli Up-Down	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 906mm LS11-1D09 Dif.	27W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 1206mm LS11-1D12 Dif.	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 1206mm LS11-2D12 Dif. Up-Down	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280

LS12

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



50°








80°



Siyah




Beyaz

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS12-1D09	27W	+1.380	+6.900	+96,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1D12	36W	+1.380	+6.900	+144,9	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050
 LS12-1L06	18W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.750
 LS12-1L09	27W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1L12	36W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050

LS20

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli Ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



45°



Siyah



Krom



Mat Gold



Gold



Füme



Rose Gold





Beyaz

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 Ø70mm 934mm LS20-080L Lensli	27W	+1.380	+6.900	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 Ø70mm 1204mm LS20-120L Lensli	36W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 Ø70mm 934mm LS20-093D Difüzörlü	27W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 Ø70mm 1204mm LS20-120D Difüzörlü	36W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360


LS16

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS16-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.220
 LS16-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS16-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.370
 LS16-0150	54W	+1.380	+6.900	+255,3	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS16-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.865/m


LS15

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED









KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS15-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	2.990
 LS15-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.140
 LS15-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.290
 LS15-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	20.976
 LS15-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS15-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520/m

LS14

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 75x90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS14-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.450
 LS14-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.830
 LS14-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS14-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	24.909
 LS14-0100 Linear Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.370/m
 LS14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.555/m

LS13

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 100x100



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI








Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS13-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.600
 LS13-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS13-0150	54W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS13-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	34.086
 LS13-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+662,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.980/m
 LS13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.970/m

LS17-LS18-LS19

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü



Sarkıt



Sıva Üstü



Standart



220V AC



IP20



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS17-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS18-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS19-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.140/m

LW10

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü



Duvar

Standart

Giriş

Koruma

CLASS I

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LW10-0060	18W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.300
 LW10-0090	27W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.760
 LW10-0120	36W	+1.380	+460	+230	+1.610	3.220

LW20

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü - Çift Yönlü



Up-Down



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 309mm LW20-0030	9W	+1.380	+460	+230	2.760
 609mm LW20-0060	18W	+1.380	+460	+230	3.450
 909mm LW20-0090	27W	+1.380	+460	+230	4.140
 1209mm LW20-0120	36W	+1.380	+460	+230	4.830

LW12

LİNEER LED AYDINLATMA Tezgah Altı



Duvar

Standart

Giriş

Koruma

CLASS I

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

 LW12-0030	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
	9W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.450
 LW12-0060	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
	18W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.910
 LW12-0090	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
	27W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	4.370


LR10

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı Lensli 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




GÜÇ

Özel Renk

FİYAT (₺)


+460

1.840




LR10-KNKP

Gövde+Kapak




LR10-D1MD

Difüzörlü Özel Ölçü *



LR10-L1MD

Lensli Modül



LR10-S1MD

Spot Modül

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+172,5

EU Sürücü

+230

FİYAT (₺)

1.840/m

GÜÇ

5W

DALI

+1.380

EU Sürücü

+230

FİYAT (₺)

1.380

10W

+1.380

+230

1.610

GÜÇ

3W

DALI

+1.380

Özel Renk

+460

EU Sürücü


+230

FİYAT (₺)


3.680

LR14


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Altı 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR14-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	2.760
 LR14-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+1.610	3.450
 LR14-0150	45W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	4.370
 LR14-D100 Sürücüsüz DC24V	15W					+138	+460	2.990
 LR14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR13

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 50x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR13-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.760
 LR13-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.450
 LR13-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
 LR13-D100 Sürücüsüz DC24V	30W					+276	+460	2.990
 LR13-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR12

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 75x36



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.990
 LR12-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.680
 LR12-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
 LR12-D100 Sürücüsüz DC24V	45W					+414	+460	3.220
 LR12-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.450/m
 LR12-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	5.175/m


LR11

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 100x50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED








KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR11-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.910
 LR11-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	5.060
 LR11-0150	45W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	6.670
 LR11-D100 Sürücüsüz DC24V	60W					+552	+460	4.600
 LR11-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	4.600/m
 LR11-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	6.900/m



DEKORATİF

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

LD10

LİNEER LED AYDINLATMA Slim Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI








Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör





120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD10-0040	30W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD10-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD10-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD10-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD10-0120	90W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD11

LİNEER LED AYDINLATMA


Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
LD11-0040	30W	+2.760	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
LD11-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
LD11-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
LD11-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
LD11-0120	90W	+2.760	+6.900	+717,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD12

LİNEER LED AYDINLATMA


Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 80mm 80mm 400mm x 400mm LD12-0040	30W	+1.380	+6.900	+179,4	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.040
 80mm 80mm 600mm x 600mm LD12-0060	45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.950
 80mm 80mm 800mm x 800mm LD12-0080	60W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	19.320
 80mm 80mm 1000mm x 1000mm LD12-0100	75W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	24.150
 80mm 80mm 1200mm x 1200mm LD12-0120	90W	+2.760	+6.900	+724,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	29.900

LD13


LİNEER LED AYDINLATMA Üçgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD13-0040	30W	+1.380	+6.900	+158,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD13-0060	45W	+1.380	+6.900	+262,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD13-0080	60W	+1.380	+6.900	+365,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD13-0100	75W	+2.760	+6.900	+469,2	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD13-0120	90W	+2.760	+6.900	+572,7	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD19


LİNEER LED AYDINLATMA Dikdörtgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD19-0100	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.490
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD19-0120	75W	+2.760	+6.900	+414	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	16.790
	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD19-0150	90W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD14


LİNEER LED AYDINLATMA Su Yolu



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



LD14-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+172,5

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+460

3m Sarkıt

+1.380

5m Sarkıt

+2.300

FİYAT (₺)

7.590



LD14-0120

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+207

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+460

3m Sarkıt

+1.380

5m Sarkıt


+2.300

FİYAT (₺)


8.740

LD15


LİNEER LED AYDINLATMA Yıldız



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



LD15-0060

GÜÇ

45W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+310,5

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+690

3m Sarkıt


+2.070

5m Sarkıt

+3.450

FİYAT (₺)

14.720



LD15-0120

GÜÇ

90W

DALI

+2.760

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+621

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+460

1m Sarkıt

+690

3m Sarkıt

+2.070

5m Sarkıt

+3.450

FİYAT (₺)


27.600

LD17


LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



LD17-0040

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

9.660



LD17-0060

GÜÇ

45W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+717,6

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

12.880



LD17-0080

GÜÇ

60W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+1.242

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt

+2.760

5m Sarkıt



+4.600

FİYAT (₺)


20.240

LD18

LİNEER LED AYDINLATMA Bulut



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



LD18-0040

GÜÇ

45W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+476,1

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+690

3m Sarkıt

+2.070

5m Sarkıt


+3.450

FİYAT (₺)


15.180

LD16


LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Daire



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD16-0040	30W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.660
 LD16-0060	45W	+1.380	+6.900	+524,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.880
 LD16-0080	60W	+1.380	+6.900	+745,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD16-0100	75W	+2.760	+6.900	+1.545,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	29.440
 LD16-0120	90W	+2.760	+6.900	+2.221,8	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	34.040

LD20

LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Dikdörtgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI




Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör



120°



LD20-0015

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+345

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

9.200



LD20-0020

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+476,1

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

9.890



LD20-0030

GÜÇ

60W

DALI

+1.380

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+634,8

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+230

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

11.960



LD20-0040

GÜÇ

75W

DALI

+2.760

Smart TW

+6.900

Yüksek Verim

+793,5

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+460

1m Sarkıt

+920

3m Sarkıt


+2.760

5m Sarkıt

+4.600

FİYAT (₺)

14.720




PANEL

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

PB10


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



 PB10-6060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.852
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.990
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	3.128
 PB10-3030	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	+690	1.932
 PB10-3060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	+690	2.760
 PB10-3012	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	4.600

PB12

PANEL LED AYDINLATMA Clip-In



Clip-In Standart TSE Giriş Koruma CLASS II Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW


OPTİK | Lens/Reflektör



PS 70%



PMMA 70%



PB12-6060

GÜÇ

28W

36W

42W

DALI

Smart TW

Yüksek Verim

Özel Renk

PMMA

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+6.900

+331,2

+460

+276

+230

+1.610

3.312

+1.380

+6.900

+496,8

+460

+276

+230

+1.610

3.450

+1.380

+6.900

+496,8


+460

+276

+230

+1.610

3.588



PB12-3030

GÜÇ

20W

DALI

Smart TW

Yüksek Verim

Özel Renk

PMMA

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+6.900

+138


+460

+69

+230

+1.610

2.392



PB12-3060

GÜÇ

20W

DALI

Smart TW

Yüksek Verim

Özel Renk

PMMA

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+6.900

+248,4


+460

+138

+230

+1.610

3.220



PB12-3012

GÜÇ

40W

DALI

Smart TW

Yüksek Verim

Özel Renk

PMMA

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+6.900

+496,8

+460

+276


+230

+1.610


5.060

PB13


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




 PB13-6060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	3.910
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.140
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.370
 PB13-3030	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	2.760
 PB13-3060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	3.220
 PB13-3012	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.600

PB23


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



 PB23-6060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	4.600
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	4.830
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060
 PB23-3060	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	4.140
 PB23-3012	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	6.440

PD10

PANEL LED AYDINLATMA Endirek Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



PD10-6060
Sıva Altı

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+607,2

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

6.900

PD11

PANEL LED AYDINLATMA Endirek Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



PD11-6060
Clip-In

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+607,2

EU Sürücü

+230

Acil Kit



+1.610

FİYAT (₺)


6.900

PD14


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD14-0160 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0260 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0360 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0560 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520

PD15


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD15-0160 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0260 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0360 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0560 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520


PL10-PL11-PL12

PANEL LED AYDINLATMA


Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 57mm 596mm x 596mm  575x575mm PL10-0160 Sıva Altı	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 53mm 600mm x 600mm PL11-0160 Clip-In	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 68mm 625mm x 625mm PL12-0160 Sıva Üstü	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280

PH10-PH11-PH12

PANEL LED AYDINLATMA IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 595mm x 595mm 87mm 575x575mm PH10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 295mm x 595mm 87mm 275x575mm PH10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 295mm x 1195mm 87mm 275x1175mm PH10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 595mm x 595mm 99mm 575x575mm PH11-6060 Sıva Altı Endirek	40W	+1.380	+607,2	+460	+276	+230	+1.610	9.660
 635mm x 635mm 72mm PH12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 335mm x 635mm 72mm PH12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 335mm x 1235mm 72mm PH12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	9.660

PH20

PANEL LED AYDINLATMA

Sıva Altı IP65



Sıva Altı



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



PS 70%



PMMA 70%

596mm x 596mm
62mm



PH20-6060
Sıva Altı

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+496,8

Özel Renk

+460

PMMA

+276

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


6.440

PE10


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 596mm x 596mm x 12mm 575x575mm PE10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	3.680
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 296mm x 296mm x 12mm 280x280mm PE10-3030 Sıva Altı	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.300
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 296mm x 596mm x 12mm 280x580mm PE10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	2.990
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 296mm x 1196mm x 12mm 280x1180mm PE10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.830

PE11


PANEL LED AYDINLATMA Slim Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED






KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 600mm x 600mm 24mm PE11-6060 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.140
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 300mm x 300mm 24mm PE11-3030 Clip-In	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.760
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 300mm x 600mm 24mm PE11-3060 Clip-In	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.450
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 300mm x 1200mm 24mm PE11-3012 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.290

PE12


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.600
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.910
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.750




BANT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

BP10

BANT LED AYDINLATMA



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli
Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°


GÜÇ

9W

FİYAT (₺)

828

24mm
74mm



348mm

BP10-0030

GÜÇ

18W

FİYAT (₺)

920

24mm
74mm



648mm

BP10-0060

GÜÇ

27W

FİYAT (₺)

1.288

24mm
74mm



948mm

BP10-0090


GÜÇ

36W

FİYAT (₺)

1.380

24mm
74mm



1248mm

BP10-0120

BP11

BANT LED AYDINLATMA

T5



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli
Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	24V DC	Anahtarlı	FİYAT (₺)
 300mm BP11-0030	4W	+920	+138	736
 600mm BP11-0060	GÜÇ 8W	+920	+138	828
 900mm BP11-0090	GÜÇ 12W	+920	+138	966
 1200mm BP11-0120	GÜÇ 16W	+920	+138	1.058

BP12

BANT LED AYDINLATMA

T8 G13



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



RED MEAT

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



90-265
VAC



RF
Sensörlü



24V
DC

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 BP12-0030	5W	+920	+276	+55,2	644
 BP12-0045	7W	+920	+414	+82,8	690
 BP12-0060	9W	+920	+506	+101,2	736
 BP12-0090	15W	+460 +920	+759	+151,8	851
 BP12-0120	18W	+460 +920	+920	+1.012 +202,4	920
	27W	- +920	- +1.437,5	- +287,5	1.472
 BP12-0150	18W	+460 +920	+1.104 +1.437,5	+220,8 +287,5	1.012
	27W	- +920	- +1.437,5	- +287,5	1.587


BA10

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 30x9mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA10-AL10
Lensli 60 LED/m




BA10-BL10
Lensli 120 LED/m




BA10-CL10
Lensli 168 LED/m



BA10-AD10
Difüzörlü 60 LED/m



BA10-BD10
Difüzörlü 120 LED/m



BA10-CD10
Difüzörlü 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	2.116
36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	2.208
36W	-	-	-	-	-	-	-	2.208

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	2.300
36W	-	-	-	-	-	-	-	2.300

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	920
36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920


GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	1.012
36W	-	-	-	-	-	-	-	1.012

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.104
36W	-	-	-	-	-	-	-	1.104

BA42

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 13.5x15.5mm



GÖVDE |



Özel Renk

CRI |



CRI 80



CRI 90

CCT |



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör




Düz Difüzör

	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA42-0015 15cm 18 LED	2W	+41,4	+41,4	+230	+46	+230	506
 BA42-0030 30cm 36 LED	4W	+82,8	+82,8	+230	+46	+230	575
 BA42-0060 60cm 72 LED	8W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	690
 BA42-0090 90cm 108 LED	13W	+248,4	+248,4	+230	+46	+230	805
 BA42-0120 120cm 144 LED	17W	+331,2	+331,2	+230	+46	+230	920
 BA42-0150 150cm 180 LED	21W	+414	+414	+230	+46	+230	1.035
 BA42-0000 Aksesuar	GÜÇ						FİYAT (₺)
	Ekleme Parçası						184
	Uç Kapak Kablolu						184
	Montaj Klipsi						23
	Uç Kapak Kablosuz						46


BA11

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA11-AD10
24VDC 60 LED/m



BA11-BD10
24VDC 120 LED/m



BA11-CD10
24VDC 168 LED/m



BA11-DD10
12VDC 72 LED/m




BA11-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
BA11 Difüzör							92
Montaj Klipsi							23
Profil							138
Yan Kapak							23

BA21

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 14.8x5mm



Sıva Üstü



Standart



12V DC



24V DC



IP20



IP65



CLASS III



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9006



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |



24V DC




12V DC


OPTİK | Lens/Reflektör




PU




BA21-AU10
24VDC 60 LED/m



BA21-BU10
24VDC 120 LED/m



BA21-CU10
24VDC 168 LED/m



BA21-DU10
12VDC 72 LED/m



BA21-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

552

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

598

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

14W

Renkli LED

+165,6

Yüksek Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

552

GÜÇ

Profil

FİYAT (₺)

138


BA12

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör



BA12-AD10
24VDC 60 LED/m



BA12-BD10
24VDC 120 LED/m



BA12-CD10
24VDC 168 LED/m




BA12-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W				+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W				+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
GÜÇ										FİYAT (₺)
BA12 Difüzör Bombeli										92
BA12 Difüzör Düz										92
Montaj Klipsi										23
Profil										138
Yan Kapak										23

BA22

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9006



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL |




24V DC


OPTİK | Lens/Reflektör




PU




BA22-AU10
24VDC 60 LED/m



BA22-BU10
24VDC 120 LED/m



BA22-CU10
24VDC 168 LED/m



BA22-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+138

Yüksek
Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

552

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+276

Yüksek
Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

598

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+386,4

Yüksek
Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

Profil


FİYAT (₺)

138

BA23

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9006



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL |




24V DC


OPTİK | Lens/Reflektör




Düz
Difüzör




BA23-AD10
24VDC 60 LED/m



BA23-BD10
24VDC 120 LED/m



BA23-CD10
24VDC 168 LED/m



BA23-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

**Renkli
LED**

+138

**Yüksek
Verim**

+138

Özel Renk

+230

**IP20
Soket**

+46

**IP65
Soket**

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782

GÜÇ

14W

**Renkli
LED**

+276

**Yüksek
Verim**

+276

Özel Renk

+230

**IP20
Soket**

+46

**IP65
Soket**

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

828

GÜÇ

14W

**Renkli
LED**

+386,4

**Yüksek
Verim**

+386,4

Özel Renk

+230

**IP20
Soket**

+46

**IP65
Soket**

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

874

GÜÇ

Montaj Klipsi

Profil

Yan Kapak

FİYAT (₺)

23


276

23


BA18

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x15mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA18-AD10
24VDC 60 LED/m



BA18-BD10
24VDC 120 LED/m



BA18-CD10
24VDC 168 LED/m



BA18-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Profil	+230	184
Yan Kapak	-	23

BA13

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Altı Alüminyum 14.8x9.2mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9006



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL |



24V DC




12V DC


OPTİK | Lens/Reflektör




Düz
Difüzör




BA13-AD10
24VDC 60 LED/m




BA13-DD10
12VDC 72 LED/m



BA13-BD10
24VDC 120 LED/m



BA13-CD10
24VDC 168 LED/m



BA13-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+138

Yüksek
Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+165,6

Yüksek
Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+276

Yüksek
Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

14W

Renkli
LED

+386,4

Yüksek
Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20
Soket

+46

IP65
Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782

GÜÇ

Profil

FİYAT (₺)

184

Yan Kapak

23


BA14

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Altı Alüminyum 18.5x9mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA14-AD10
24VDC 60 LED/m



BA14-BD10
24VDC 120 LED/m



BA14-CD10
24VDC 168 LED/m



BA14-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690


GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782

GÜÇ	FİYAT (₺)									
Profil	184									
Yan Kapak										23

BA15

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 13.5x10mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |



12V DC




24V DC


OPTİK | Lens/Reflektör




120°




BA15-AD10
24VDC 60 LED/m




BA15-BD10
24VDC 120 LED/m



BA15-CD10
24VDC 168 LED/m



BA15-DD10
12VDC 72 LED/m



BA15-0000
Aksesuar

GÜÇ

14W

Renkli LED
+138

Yüksek Verim
+138

IP20 Soket
+46

IP65 Soket
+230

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

14W

Renkli LED
+276

Yüksek Verim
+276

IP20 Soket
+46

IP65 Soket
+230

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

14W

Renkli LED
+386,4

Yüksek Verim
+386,4

IP20 Soket
+46

IP65 Soket
+230

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

14W

Renkli LED
+165,6

Yüksek Verim
+165,6

IP20 Soket
+46

IP65 Soket
+230

FİYAT (₺)

644

GÜÇ

PC Profil

FİYAT (₺)


276

Yan Kapak

23

BA16

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 7x9mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |




24V DC


OPTİK | Lens/Reflektör



120°



BA16-BD10
24VDC 120 LED/m



BA16-CD10
24VDC 168 LED/m



BA16-0000
Aksesuar

GÜÇ

5W

Renkli LED
+276

Yüksek Verim
+138

IP20 Soket
+46

IP65 Soket
+230

FİYAT (₺)

690

GÜÇ

5W

Renkli LED
+386,4

Yüksek Verim
+193,2

IP20 Soket
+46

IP65 Soket
+230

FİYAT (₺)

736

GÜÇ

PC Profil

FİYAT (₺)

276

BA17

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü 33x22mm



Standart



Giriş



Koruma



Koruma



CLASS III



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 7016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



RGB



RGBW



RGBWW



Renkli LED

KONTROL |



24V DC



DMX



OPTİK | Lens/Reflektör



Bombeli Difüzör



Düz Difüzör



BA17-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

DMX

Renkli LED

RGB

RGBW

RGBWW

Yüksek Verim

Özel Renk

IP20 Soket

IP65 Soket

IP65

FİYAT (₺)

14W

+1.840

+138

+1.104

+1.242

+1.380

+138


+230

+46

+230

+920

1.288



BA17-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

Renkli LED

Yüksek Verim

Özel Renk

IP20 Soket

IP65 Soket

IP65

FİYAT (₺)

14W

+276

+276


+230

+46

+230

+920

1.334



BA17-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

Renkli LED

Yüksek Verim

Özel Renk

IP20 Soket

IP65 Soket

IP65

FİYAT (₺)

14W

+386,4

+386,4


+230

+46

+230

+920

1.380



BA17-0000
Aksesuar

GÜÇ

Ara Birleştirme

Montaj Profili

Profil

Yan Kapak

Özel Renk

-

-

+230

-

FİYAT (₺)

46

414

414

46

BS24-BS12

ŞERİT LED AYDINLATMA

24VDC - 12VDC



GÖVDE |

CRI |

80⁺
CRI 80

90⁺
CRI 90

CCT |





KONTROL |

24V
DC

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

 BS24-0060 24VDC 60 LED/m	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	299
 BS24-0120 24VDC 120 LED/m	GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W				+276	+276	368
 BS24-0168 24VDC 168 LED/m	GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W				+386,4	+386,4	414
 BS24-5120 5mm 24VDC 120 LED/m	GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	5W				+276	+138	368
 BS24-5168 5mm 24VDC 168 LED/m	GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	5W				+386,4	+193,2	414
 BS12-0060 12VDC 60 LED/m	GÜÇ				Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
	14W				+138	+138	299



BDPL-LO24



BDPL-LP24



BDPL-LD24



BDPL-EO24



BDPL-EO12

ÜRÜN ADI

FİYAT ₺

30W	24VDC	736
60W		1.012
120W		1.656
150W		1.932
200W		2.990

ÜRÜN ADI

FİYAT ₺

60W	24VDC IP67	1.472
100W		2.300
160W		2.760

ÜRÜN ADI

FİYAT ₺

80W	24VDC DALI DT8	3.220
150W		5.290

ÜRÜN ADI

FİYAT ₺

30W	24VDC-EU	1.104
60W		1.380
120W		2.162
180W		2.898
250W		4.600

ÜRÜN ADI

FİYAT ₺

30W	12VDC-EU	1.173
60W		1.472
120W		2.208
180W		3.128




ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

IL13

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016



RAL
9005



RAL
7016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.




RF
Sensörlü


OPTİK | Lens/Reflektör




120°




IL13-0060



IL13-0120



IL13-0150



IL13-0100

Özel Ölçü *

GÜÇ

15W

DALI

+1.380

Koridor
Fonk.

+1.150

RF
Sensörlü

+1.150

Yüksek
Verim

+156,4

EU
Sürücü

+230

End.
Sürücü

+1.610

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.840

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Koridor
Fonk.

+1.150

RF
Sensörlü

+1.150

Yüksek
Verim

+312,8

EU
Sürücü

+230

End.
Sürücü

+1.610

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

2.300

40W

+1.380

+1.150

+1.150

+312,8

+230

+1.610

+1.610

2.346

60W

+1.380

+1.150

+1.150

+345

+230

+1.610

+1.610

2.484

GÜÇ

60W

DALI

+1.380

Koridor
Fonk.

+1.150

RF
Sensörlü

+1.150

Yüksek
Verim

+460

EU
Sürücü

+230

End.
Sürücü

+1.610

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

2.852

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Koridor
Fonk.

+1.150

RF
Sensörlü

+1.150

Yüksek
Verim

+312,8

EU
Sürücü

+230

End.
Sürücü

+1.610

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)

2.346/m

IL14

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.




RF
Sensörlü


OPTİK | Lens/Reflektör




120°




IL14-0060



IL14-0120



IL14-0150



IL14-0100

Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+1.150	+1.150	+117,3	+230	+1.610	+1.610	1.656

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.070
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.116
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.254

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.530

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+276	+230	+1.610	+1.610	2.116/m

IL12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Koridor Fonk.




RF Sensörlü


OPTİK | Lens/Reflektör




120°




IL12-0060



IL12-0120



IL12-0150



IL12-0100

Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



RAL
7016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.




RF
Sensörlü


OPTİK | Lens/Reflektör




120°




IL11-0060



IL11-0120



IL11-0150



IL11-0100

Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+1.150	+1.150	+181,7	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 ABS Gövde - PC Difüzör



GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9006

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



RF
Sensörlü




Koridor
Fonk.


OPTİK | Lens/Reflektör




120°



IL10-0060



IL10-0120




IL10-0150


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+1.150	+1.150	+197,8	+230	+1.610	+1.610	2.530
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.450
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.680
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+496,8	+230	+1.610	+1.610	4.830

IH10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH10-0060



IH10-0120


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+1.150	+331,2	+460	+230	+1.610	+1.610	5.060
60W	+1.380	+1.150	+496,8	+460	+230	+1.610	+1.610	5.520
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+2.300	+726,8	+460	+460	+3.220	+1.610	6.900
120W	+2.760	+2.300	+1.092,5	+460	+690	+3.220	+1.610	7.360

IH11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH11-0330

GÜÇ

100W

150W

200W

DALI

Koridor Fonk.

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+1.150

+6.900

14.260

+1.840

+3.680

+460

+1.150

+6.900

14.720

+1.840


+3.680

+460

+1.150

+6.900

15.180



IH11-K330

Katener

GÜÇ

100W

150W

200W

DALI

Koridor Fonk.

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+1.150

16.560

+1.840

+3.680

+460

+1.150

17.020

+1.840

+3.680

+460

+1.150

17.480

IH12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Koridor
Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör




60°



80°



120°



IH12-0308

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

Özel Renk

+460

Acil Kit


+6.900

FİYAT (₺)

6.440

6.440

6.440



IH12-1255

GÜÇ

60W

80W

100W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900


+6.900

FİYAT (₺)

5.980

5.980

5.980



IH12-1300

GÜÇ

100W

130W

160W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900


+6.900

FİYAT (₺)

6.440

6.440

6.440



IH12-1340

GÜÇ

120W

160W

200W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900

+6.900

FİYAT (₺)

7.590

7.590


7.590

IH15


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




IH15-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
50W	+1.380	+1.150	+303,6	+460	+230	+1.610	+1.610	13.340
80W	+2.760	+2.300	+303,6	+460	+460	+3.220	+1.610	14.260




IH15-0090

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+2.300	+455,4	+460	+460	+3.220	+1.610	16.560
120W	+4.140	+3.450	+455,4	+460	+690	+4.830	+1.610	17.480



IH15-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+2.760	+2.300	+607,2	+460	+460	+3.220	+1.610	19.780
160W	+4.140	+3.450	+607,2	+460	+690	+4.830	+1.610	20.700



IH15-0150


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
150W	+4.140	+3.450	+759	+460	+690	+4.830	+1.610	23.000
200W	+5.520	+4.600	+759	+460	+920	+6.440	+1.610	23.920

IH14


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH14-0307



IH14-C417

Sıva Altı - Kanopi

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	9.430
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	10.120
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	10.810
250W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	11.500

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	11.730
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	12.420



SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

ES10

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



Sıva Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



RAL 9016



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR Sensör

OPTİK | Lens/Reflektör



120°



ES10-0300

GÜÇ

12W

E27 Duyulu

Özel Renk

+460

Acil Kit

+460

FİYAT (₺)

1.610

1.104

ES11

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



Duvar



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli Üretim

GÖVDE | Polikarbon Gövde



RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




IR Sensör

OPTİK | Lens/Reflektör



120°



ES11-0250

GÜÇ

15W

Acil Kit

+460

FİYAT (₺)


3.220

ES12


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör



GÖVDE | PC Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



ES12-0350

GÜÇ

16W

Koridor
Fonk.

+920

Acil Kit


+460

FİYAT (₺)


2.070

ES13


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör IP65



GÖVDE | Polikarbon Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



ES13-0325

GÜÇ

18W

RF
Sensörlü

+460

EU
Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

3.450

ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | ABS Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



ED11-S000
Sıva Üstü

GÜÇ
2W


FİYAT (₺)
1.840



ED11-P000
Sarkıt

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
1.840



ED11-R000
Sıva Altı

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.300

ED12

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | Alüminyum Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



ED12-S000
Sıva Üstü

GÜÇ
2W


FİYAT (₺)
2.070



ED12-P000
Sarkıt

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.070



ED12-R000
Sıva Altı

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.530

ED20

ACİL DURUM LED AYDINLATMA



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli
Üretim

GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET08



ED20-W000



GÜÇ
8W

FİYAT (₺)
2.300

EM10

HAREKET SENSÖRÜ İR



	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
  EM10-360S	360° Sıva Üstü	552
  EM10-360C	360° Koridor	1.150
  EM10-360V	360° Sıva Üstü IP65	1.380
  EM10-360R	360° Sıva Altı	552
  EM10-180W	180° Duvar	552

EM20

HAREKET SENSÖRÜ RF



	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-0000	Sıva Üstü	782
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-360S	360° Tavan	1.012
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-180W	180° Duvar	1.012
	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-360R	180° Sıva Altı	1.012




DIŞ MEKAN

LED AYDINLATMA

LAMPTIME


OF33

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



OF33-0170

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ

40W

Renkli
LED

+828

RGB

+828

Özel Renk

+460

Direk
Montaj


+1.380

FİYAT (₺)

11.500


OF13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



OF13-0166

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺

CRI 70

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



GÜÇ

20W

Renkli
LED

+828

RGB

+828

Özel Renk

+460

Direk
Montaj

+1.380

FİYAT (₺)

6.900

OF10

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 80


CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OF10-020S

GÜÇ

24V DC

**IR
Sensörlü**

**Renkli
LED**

Özel Renk

FİYAT (₺)

20W

+1.840

-

+496,8

+460

3.450

30W

-

+920

+496,8

+460

3.450

50W


-

+920

+938,4

+460

3.450



OF10-030M

GÜÇ

**IR
Sensörlü**

**Renkli
LED**

Özel Renk

FİYAT (₺)

70W

+920

+1.297,2

+460

4.600


100W

+920

+1.863

+460

4.830



OF10-040L

GÜÇ

**IR
Sensörlü**

**Renkli
LED**

Özel Renk

FİYAT (₺)


150W

+920

+2.649,6

+460

6.210



OF10-05XL

GÜÇ

**IR
Sensörlü**

**Renkli
LED**

Özel Renk

FİYAT (₺)

200W

+920

+3.864

+460

7.820

OF11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
7897



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



120°



30°




60°



80°



Asim.



OF11-01XS

GÜÇ

60W

DALI

+1.840

Renkli
LED

+1.177,6

Özel Renk


+460

EU
Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

10.120



OF11-020S

GÜÇ

100W

DALI

+1.840

Renkli
LED

+2.649,6

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

11.040

125W

+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.270

150W


+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.500



OF11-030M

GÜÇ

150W

DALI

+1.840

Renkli
LED

+4.710,4

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

13.800

200W

+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

14.260

250W


+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

14.720



OF11-040L

GÜÇ

300W

DALI

+3.680

Renkli
LED

+10.598,4

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+2.300

FİYAT (₺)

29.900

400W

+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

32.200

500W


+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

34.500



OF11-05XL

GÜÇ

1000W

DALI

+7.360

Renkli
LED

+18.841,6

Özel Renk

+460

EU
Sürücü

+4.600

FİYAT (₺)

69.000

600W

+7.360

+18.841,6

+460

+4.600

59.800

800W

+7.360

+18.841,6


+460

+4.600


64.400

OS10


DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



OS10-020S



OS10-030M



OS10-040L

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
7897



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



Asim.

GÜÇ

60W

80W

100W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

10.120

+1.840

+460

+1.150

10.350

+1.840

+460

+1.150

10.580

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

11.960

+1.840

+460

+1.150

12.190

+1.840

+460

+1.150

12.420

GÜÇ

150W

200W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

15.180

+1.840

+460

+1.150

15.640

OS12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



Direk



Standart



ENEC



TSE



220V
AC



IP66



CLASS I



IK09



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
7897



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör



Asim.



OS12-030M

GÜÇ

60W

80W

100W

125W

150W

DALI

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

10.120

+1.840

+460

+1.150

10.350

+1.840

+460

+1.150

10.580

+1.840

+460

+1.150

10.810

+1.840

+460

+1.150

11.040




WALLWASHER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

OW14

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°




15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
 OW14-0328	12W	+414	6.900
 OW14-0653	24W	+828	13.800
 OW14-0980	36W	+1.242	20.700
 OW14-1313	48W	+414	27.600

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9005



RAL
7016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V
DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°





15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0017	6W	+207	+460	2.760
	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0032	12W	+414	+460	3.680
	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0047	18W	+621	+460	4.600
	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0062	24W	+828	+460	5.520
	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0092	36W	+1.242	+460	7.360
	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0122	48W	+414	+460	9.200
	GÜÇ	ON/OFF 220VAC	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-R025 RGB 24VDC	9W	+920	+460	3.680

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9005



RAL
7016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°




45°



60°



15°-35°



OW11-R047
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC


+920

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

5.520



OW11-R092
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC

+1.840

Özel Renk


+460

FİYAT (₺)

8.280

OW13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



Gömmeye



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Darbe



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°




15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
 OW13-0028	6W	+207	7.360
 OW13-0042	12W	+414	10.120
 OW13-0057	18W	+621	12.880
 OW13-0071	24W	+828	15.640
 OW13-0101	36W	+1.242	19.320
 OW13-0130	48W	+414	23.000
 OW13-R036 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	9.200

OW13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



Gömmme



Standart



220V
AC



IP67



CLASS I



IK08



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°




60°



15°-35°



98mm
67mm



587mm

OW13-R059
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC


+920

FİYAT (₺)

13.800



98mm
67mm



1037mm

OW13-R104
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC


+1.840

FİYAT (₺)

21.160

OW12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OW12-0018

GÜÇ

12W

Renkli LED

+414

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

3.680



OW12-0036

GÜÇ

24W

Renkli LED



+828

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

5.520



OW12-0054

GÜÇ

36W

Renkli LED


+1.242

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

7.360



OW12-0072

GÜÇ

48W

Renkli LED


+1.656

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

9.200



OW12-0090

GÜÇ

60W

Renkli LED



+2.070

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

11.040



OW12-0107

GÜÇ

72W

Renkli LED

+2.484

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

12.880



PEYZAJ
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

GR24


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GR24-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+460

+1.150

23.920

+460

+1.150


24.380

GR25

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GR25-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+460

+1.150

24.840


+460

+1.150


25.300

GR10


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GR10-060R
İki Kollu



GR10-160R
Tek Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

16.100

16.560

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

16.100


16.560

GR23

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GR23-050R

GÜÇ

50W

75W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

14.260


14.720

GR13


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



 540mm GR13-DU76 Dış-Üst Ø76mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DU90 Dış-Üst Ø90mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO76 Dış-Orta Ø76mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO90 Dış-Orta Ø90mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO76 İç-Orta Ø76mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO90 İç-Orta Ø90mm	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960

GR91

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk



RAL
7016



Özel
Renk



Direk




Standart




CLASS I




Yerli
Üretim



GR91-K122



GR91-K148



GR91-K165



GR91-D090

ÜRÜN ADI

Özel Renk

FİYAT ₺

3 Metre	Aluminyum Konik Ø122	+2.300	36.800
4 Metre		+2.300	39.100
5 Metre		+2.300	41.400
6 Metre		+2.300	52.900

ÜRÜN ADI

Özel Renk

FİYAT ₺

5 Metre	Aluminyum Konik Ø148	+2.300	59.800
6 Metre		+2.300	63.250
7 Metre		+2.300	66.700
8 Metre		+2.300	69.000

ÜRÜN ADI

Özel Renk

FİYAT ₺

8 Metre	Aluminyum Konik Ø165	+2.300	101.200
9 Metre		+2.300	105.800
10 Metre		+2.300	110.400

ÜRÜN ADI

Özel Renk

FİYAT ₺

3 Metre	Aluminyum Düz Ø90	+2.300	20.700
4 Metre		+2.300	23.000

GP15

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü








ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 500mm 120mm GP15-1205 50cm	12W	+460	5.980
 800mm 120mm GP15-1208 80cm	12W	+460	8.280
 1000mm 120mm GP15-1210 100cm	12W	+460	9.200
 3000mm 150mm GP15-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 4000mm 150mm GP15-1540 400cm	36W	+2.300	59.800

GP16

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü








ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°


	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 500mm Ø148mm GP16-1505 50cm	12W	+460	10.120
 800mm Ø148mm GP16-1508 80cm	12W	+460	11.040
 1000mm Ø148mm GP16-1510 100cm	12W	+460	11.960
 3000mm Ø148mm GP16-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 4000mm Ø200mm GP16-2040 400cm	36W	+2.300	69.000

GP19


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP19-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP19-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP19-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300
 GP19-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP19-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100

GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°




80°



Asım.



35°-85°




GP19-0602
Çift Kollu 6m

GÜÇ
144W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
87.400



GP19-MD36
Sürücüsüz Modül

GÜÇ
36W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
2.300

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°



80°



Asım.



35°-85°

 GP20-0051 Tek Kollu 50cm	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 11.960
 GP20-0081 Tek Kollu 80cm	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 13.800
 GP20-0101 Tek Kollu 100cm	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 16.560
 GP20-0301 Tek Kollu 3m	GÜÇ 36W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 46.000
 GP20-0401 Tek Kollu 4m	GÜÇ 36W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 52.900
 GP20-0501 Tek Kollu 5m	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 64.400
 GP20-0601 Tek Kollu 6m	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 71.300

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°








80°



Asim.



35°-85°


	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP20-0052 Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 GP20-0082 Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 GP20-0102 Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 GP20-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP20-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP20-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 GP20-0602 Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP21


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 11.960
GP21-0051 Tek Kollu 50cm			
	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 13.800
GP21-0081 Tek Kollu 80cm			
	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 16.560
GP21-0101 Tek Kollu 100cm			
	GÜÇ 36W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 46.000
GP21-0301 Tek Kollu 3m			
	GÜÇ 36W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 52.900
GP21-0401 Tek Kollu 4m			
	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 64.400
GP21-0501 Tek Kollu 5m			
	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 71.300
GP21-0601 Tek Kollu 6m			

GP21


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



 GP21-0052 Çift Kollu 50cm	GÜÇ 24W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 15.180
 GP21-0082 Çift Kollu 80cm	GÜÇ 24W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 17.020
 GP21-0102 Çift Kollu 100cm	GÜÇ 24W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 18.400
 GP21-0302 Çift Kollu 3m	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 57.500
 GP21-0402 Çift Kollu 4m	GÜÇ 72W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 64.400
 GP21-0502 Çift Kollu 5m	GÜÇ 144W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 85.100
 GP21-0602 Çift Kollu 6m	GÜÇ 144W	Özel Renk +2.300	FİYAT (₺) 87.400

GP22

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



30°



60°




80°



Asım.



35°-85°




GP22-0051
Tek Kollu 50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.960




GP22-0081
Tek Kollu 80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
13.800




GP22-0101
Tek Kollu 100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
16.560




GP22-0301
Tek Kollu 3m

GÜÇ
36W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
46.000



GP22-0401
Tek Kollu 4m

GÜÇ
36W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
52.900




GP22-0501
Tek Kollu 5m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
64.400



GP22-0601
Tek Kollu 6m

GÜÇ
72W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
71.300

GB18

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK09



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

10.120



GB18-0501
Tek Yön 50cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

14.720



GB18-1001
Tek Yön 100cm

GÜÇ


24W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

16.100



GB18-1002
Çift Yön 100cm

GB26

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK08



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°




GB26-0051
50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
10.120




GB26-0081
80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.960



GB26-0101
100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
14.260

GB27

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK08



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°




GB27-0051
50cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
11.500




GB27-0081
80cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
13.800



GB27-0101
100cm

GÜÇ
12W

Özel Renk
+460

FİYAT (₺)
14.720

GB28

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK09



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB28-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB28-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB28-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB28-1310 100cm	12W	+460	6.900

GB29

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



Zemin



Standart



220V
AC



IP66



CLASS I



IK09



Yerli
Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
7016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

GÜÇ

12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

4.600



GB29-1303
30cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

5.290



GB29-1305
50cm

GÜÇ

12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

6.210



GB29-1308
80cm

GÜÇ


12W

Özel Renk

+460

FİYAT (₺)

6.900




GB29-1310
100cm

GB30


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB30-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB30-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB30-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB30-1310 100cm	12W	+460	6.900

GW51

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk



Up



Up-Down



Standart



220V AC



IP65




CLASS I



Yerli Üretim




GW51-1060



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	2.070



GW51-2060



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	2.760

GW52

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 E27 Duylu



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk



Up



Up-Down



Standart



220V AC



IP65




CLASS I



Yerli Üretim




GW52-1105



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu E27	+230	2.760



GW52-2105



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu 2xE27	+230	3.910

GW53

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk



Up



Up-Down



Standart



220V AC



IP65



CLASS I



Yerli Üretim



GW53-1070



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	2.070



GW53-2070



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	2.760

GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65



Up-
Down



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli
Üretim



GW55-1110

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

GÜÇ
6W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
2.070


NOT.....

NOT.....

NOT.....



www.lamptime.com



/lamptimeelk